

chiryō yoniRF治療 どういしょ 同意書

この治療（chiryō yoniRF）は、高周波（こうしゅうは）（ラジオ波）エネルギーを利用して、膣および外陰部の組織を加熱すること
 とで、コラーゲン生成を促進し、膣の引き締め、弾力性の向上、軽度の尿失禁の改善、外陰部の若返り
 などを目的とする施術です。メスを使わない、非侵襲的または低侵襲的な治療法です。

【治療回数・治療間隔・所要時間】

治療回数：3回を1クールとし治療を行います。患者様の状況によって必要な治療回数は異なります。

治療間隔：原則として、1週間に1回の間隔で治療を行います。

所要時間：8分

【下記に該当する方は yoniRF 治療を受けることができません】

- 婦人科検診：施術を希望される方は、必ず事前に（過去1年以内）婦人科検診を受け、子宮や卵巣などに異常がないことを確認してください。検診結果によっては施術を受けられない場合があります。
- 月経：月経中は施術を避けてください。月経終了後、数日経ってからの施術が望ましいです。
- 感染症：性感染症（STI）などがある場合は、先に治療を完了させてください。
- 妊娠：妊娠中、または妊娠の可能性のある方は施術を受けられません。
- その他：持病がある方、服用中のお薬がある方、アレルギー体質の方、過去に婦人科系の手術を受けたことがある方、その他健康状態に不安がある方は、必ず事前に医師にご相談ください。

【施術後の注意点】

- 入浴：当日はシャワー浴のみとし、翌日から入浴可能ですが、大衆浴場、サウナ、プールなどの利用は1週間避けてください。
- 運動・飲酒：当日は、激しい運動や多量の飲酒は避けてください。
- 性交渉・タンポン：3日間性交渉やタンポンの使用は避けてください。
- 保湿：施術後は、乾燥を防ぐために、保湿を心がけてください。医師から推奨された保湿剤を使用してください。

【考えられる副作用・リスク】

- 一時的な症状：施術後数時間から数日、ヒリヒリ感、熱感、赤み、腫れ、むくみ、軽度の痛み、違和感、少量の分泌物の増加、などが生じることがあります。通常は自然に軽快します。
- 感覚の変化：一時的に、施術部位の感覚が鈍くなったり、過敏になったりすることがあります。
- 色素沈着：まれに、施術部位に色素沈着が起こることがあります。
- 感染：非常にまれですが、感染のリスクがあります。
- 熱傷：非常にまれですが、出力設定が不適切であった場合など、熱傷のリスクがあります。
- 効果の個人差：効果の現れ方や持続期間には個人差があります。

【その他の注意事項】

- この治療は、複数回の施術が必要となる場合があります。
- 効果を持続させるためには、定期的なメンテナンス施術が必要となる場合があります。

【施術】

- 内診台に座って頂き専用プローブを膣内に挿入し高周波エネルギー約8分間、深さと位置を調節しながら照射します。

*足元にかかるバスタオルの使用をご希望のかたはご持参ください。

【プローブ】

- 膣内に挿入するプローブは個人用になり、1個で3回分施術できます。
- 3回終了までプローブは院内で大切に保管させて頂き、3回終了後は当院にて破棄いたします。
- プローブの使用期限は3ヶ月です。初回施術から3カ月以内に施術が完了するように予約をお取りください。
- 3ヶ月以内に3回施術が完了しなかった場合、プローブ1本16,500円（税込）を購入頂くことで残り分の施術を受けることができます。

yonirF 同意書

私は、上記の yonirF 治療について、医師から十分な説明を受け、内容を理解したうえで yonirF による治療を受けることに同意します。

同意日: _____ 年 _____ 月 _____ 日

患者署名: _____

医師氏名: _____

chiryō yoniRF治療 どういしょ 同意書

この治療（chiryō yoniRF）は、高周波（こうしゅうは）（ラジオ波）エネルギーを利用して、膣および外陰部の組織を加熱すること
 とで、コラーゲン生成を促進し、膣の引き締め、弾力性の向上、軽度の尿失禁の改善、外陰部の若返り
 などを目的とする施術です。メスを使わない、非侵襲的または低侵襲的な治療法です。

【治療回数・治療間隔・所要時間】

治療回数：3回を1クールとし治療を行います。患者様の状況によって必要な治療回数は異なります。

治療間隔：原則として、1週間に1回の間隔で治療を行います。

所要時間：8分

【下記に該当する方は yoniRF 治療を受けることができません】

- 婦人科検診：施術を希望される方は、必ず事前に（過去1年以内）婦人科検診を受け、子宮や卵巣などに異常がないことを確認してください。検診結果によっては施術を受けられない場合があります。
- 月経：月経中は施術を避けてください。月経終了後、数日経ってからの施術が望ましいです。
- 感染症：性感染症（STI）などがある場合は、先に治療を完了させてください。
- 妊娠：妊娠中、または妊娠の可能性のある方は施術を受けられません。
- その他：持病がある方、服用中のお薬がある方、アレルギー体質の方、過去に婦人科系の手術を受けたことがある方、その他健康状態に不安がある方は、必ず事前に医師にご相談ください。

【施術後の注意点】

- 入浴：当日はシャワー浴のみとし、翌日から入浴可能ですが、大衆浴場、サウナ、プールなどの利用は1週間避けてください。
- 運動・飲酒：当日は、激しい運動や多量の飲酒は避けてください。
- 性交渉・タンポン：3日間は性交渉やタンポンの使用は避けてください。
- 保湿：施術後は、乾燥を防ぐために、保湿を心がけてください。医師から推奨された保湿剤を使用してください。

【考えられる副作用・リスク】

- 一時的な症状：施術後数時間から数日、ヒリヒリ感、熱感、赤み、腫れ、むくみ、軽度の痛み、違和感、少量の分泌物の増加、などが生じることがあります。通常は自然に軽快します。
- 感覚の変化：一時的に、施術部位の感覚が鈍くなったり、過敏になったりすることがあります。
- 色素沈着：まれに、施術部位に色素沈着が起こることがあります。
- 感染：非常にまれですが、感染のリスクがあります。
- 熱傷：非常にまれですが、出力設定が不適切であった場合など、熱傷のリスクがあります。
- 効果の個人差：効果の現れ方や持続期間には個人差があります。

【その他の注意事項】

- この治療は、複数回の施術が必要となる場合があります。
- 効果を持続させるためには、定期的なメンテナンス施術が必要となる場合があります。

【施術】

- 内診台に座って頂き、専用プローブを膈内に挿入し高周波エネルギー約8分間、深さと位置を調節しながら照射します。
- *足元にかかるバスタオルの使用をご希望のかたはご持参ください。

【プローブ】

- 膈内に挿入するプローブは個人用になり、1個で3回分施術できます。
- 3回終了までプローブは院内で大切に保管させて頂き、3回終了後は当院にて破棄いたします。
- プローブの使用期限は3ヶ月です。初回施術から3カ月以内に施術が完了するように予約をお取りください。
- 3ヶ月以内に3回施術が完了しなかった場合、プローブ1本16,500円（税込）を購入頂くことで残り分の施術を受けることができます。

【料金について】

施術料金	
初回	38,000円
2回セット（初回施術を受けた方のみ）	50,000円
3回セット	88,000円
メンテナンス	30,000円/回